



# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1514 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brand

BBR 5, 6

**Innehavare: TEC Woodsteel AB**

Västerlånggatan 3, SE 542 30 Mariestad

Tel: +46 501 710 54

E-post: info@woodsteel.se

**Produktnamn: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**

Enkel slagdörr av träspån- och gipsdetaljer samt stålplåt Isolering av 50 mm mineralull med densitet 60 Kg/ m<sup>3</sup>. Max dörrstorlek 11M X 22M

Dörrens uppbyggnad, montering och andra förutsättningar framgår av Typgodlännande och tillhörande handlingar.

#### Avsedd användning

Produkten avses att monteras mellan trapphus och lägenhet.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Produkter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar, Klass EI <sub>1</sub> 30	5:231
Brandgastät Sa/Sm	5:231

Ljudisolering 44 dB (R<sub>w</sub> 40) enligt EN ISO 10140-1: 2016, 10140-2: 2010 & 717-1: 2014. 23-01-2018

Säkerhetsklass RC 3 enligt SS-EN 1627

Provning enligt SS-EN 1634-1,3 - Klassning enligt SS-EN 13501-2: 2016

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

#### 2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-05-28
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-05-28
Bilaga 3: Kontroll	2018-05-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-05-28

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
se.bygg@kiwa.com  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Beslutsdatum: 2018-05-28

Diarienummer: 511/18

Giltigt till: 2023-05-27

#### Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostenfeldt  
Handläggare

**Bilaga 1**  
**Typgodkännande nr 1514**  
**Produkt: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**  
**Innehavare: TEC Woodsteel AB**



**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-05-28**

Monteringsanvisning Säkerhetsdörr WS-3 – MA 2018 - 03

**Bilaga 2**  
**Typgodkännande nr 1514**  
**Produkt: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**  
**Innehavare: TEC Woodsteel AB**

**PRODUKTMÄRKNING 2018-05-28**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: TEC Woodsteel AB
2. Produktnamn: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3
3. Tillverkningsställe: Torterolo & Re S.p.A, Italy
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass: EI<sub>1</sub> 30 - Sa/Sm - RC 3
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1514 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

*Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.*



**Bilaga 3**  
**Typgodkännande nr 1514**  
**Produkt: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**  
**Innehavare: TEC Woodsteel AB**

**KONTROLL 2018-05-28**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2018-05-28

**Årlig rapportering:**

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

**Bilaga 4**  
**Typgodkännande nr 1514**  
**Produkt: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**  
**Innehavare: TEC Woodsteel AB**

**BEDÖMNINGСУNDERLAG 2018-05-28**

Typgodkännande grundas på:

- Klassningsrapport CSI DC02/034/F17 & DC02/035/F17 enligt EN 13501-2: 2016, daterad 27.10.2017
- Testrapport CSI DC02/035/F17 enligt 1363-1: 2012/1634-3: 2005 daterad 09.11.2017
- Testrapport CSI DC02/034/F17 enligt 1363-1: 2012/1634-1: 2014 daterad 27.10.2017
- Testrapport CSI 0072/DC/ACU/17 enligt EN ISO 10140-1: 2016, 10140-2: 2010 & 717-1: 2014. 23-01-2018
- Testrapport RISE 7P08950 RC3 enligt EN 1627: 2011 daterat 2017-12-22
- CSI ISO/IEC 17020 registrering 049E Rev.5 (Inspektion Typ A)
- Kontrollavtal 6096/18 mellan CSI S.p.A och Torterolo & Re S.p.A.

Bedömningsrapport daterad 2018-05-28 – kan inkludera ovanstående

